

CONTENIDO DEL KIT DE EMERGENCIA: COMPENSAR

Medicamento / Insumo / Instrumental	Cantidad
Escala de Alerta Precoz Obstétrica (EAPO)	1 hoja de EAPO
Protocolos de Manejo de Código Rojo (afiches)	1 de cada protocolo
Catéter endovenoso Nº 14, 16 y 18	4 unidades de cada uno
Equipo Macrogotero	4 unidades
Llave de 3 vías	2 unidades
Sonda vesical (Foley Nº16)	2 unidades
Bolsa Colectora de Orina	2 unidades
Mascarilla para O ₂ (para adultos)	1 unidad
Estetoscopio (para adultos)	1 unidad
Esfigmomanómetro	1 unidad
Termómetro	1 unidad
Sábanas (térmicas de ser posible). Considerar el uso de colchón térmico si estuviera disponible.	2 unidades
Oxímetro de pulso para adulto	1 unidad
Fuente de oxígeno portátil	1 fuente
Manómetro, medidor de flujo y tubos de conexión	1 de cada uno
Guante estéril (Nº 7, 7 ^{1/2} y 8)	5 pares de cada tamaño
Jeringa 10 cc	5 unidades
Jeringa 5 cc	5 unidades
Suero Fisiológico 0,9% 1000 cc y Suero Ringer Lactato 1000 cc	6 unidades de cada uno
Guantes de procedimiento	1 caja

Recordar tener a mano y visible para todos, los números de contacto actualizados de: laboratorio, banco de sangre, ambulancia, equipo quirúrgico, neonatología o pediatría.

CONTENIDO DEL KIT DE EMERGENCIA: HEMORRAGIA OBSTÉTRICA

Medicamento / Insumo / Instrumental	Cantidad
Oxitocina 5 UI	15 ampollas
Ergonovina 0,2 mg	5 ampollas
Misoprostol 200 ug	8 comprimidos
Sutura Ác. Poliglicólico o Poliglactina 1	4 unidades
Preservativos masculinos de látex	4 unidades
Mecha Vaginal	2 unidades
Ácido Tranexámico 1 g	4 ampollas
Traje antichoque no neumático (TANN)	1 traje
Valvas Vaginales largas	2 valvas
Pinzas de Aro Largas (Pinzas Foerster) Idealmente 2 de estas pinzas deben ser rectas y 2 curvas	4 pinzas
Cinta adhesiva quirúrgica mediana (para fijar)	1 cinta (esparadrapo)

CONTENIDO DEL KIT DE EMERGENCIA: PREECLAMPSIA / ECLAMPSIA

Medicamento / Insumo / Instrumental	Cantidad
Jeringa 20 cc	1 unidad
Equipo Volutrol	1 unidad
Labetalol 20 mg	15 ampollas (x 20 ml)
Sulfato de Magnesio al 50%*	6 ampollas de MgSO ₄ (20 ml por ampolla)
Nifedipina 10 ó 20 mg, de acción rápida (NO la de acción retardada)	6 comprimidos
Alfametildopa 500 mg	6 comprimidos
Enalaprilato 2,5 mg	2 ampollas (x 2 ml)
Gluconato de Calcio al 10% 1 g	2 ampollas (x 10 ml)
Diazepam** 10 mg	4 ampollas
Furosemida 40 mg	2 ampollas
Fenitoína 250 mg (Difenilhidantoína) ***	2 ampollas (x 5 ml)
Bomba de infusión (de estar disponible)	1 bomba

*De no contar con Sulfato de Magnesio al 50% se pueden utilizar presentaciones con otras concentraciones: al 20%, al 25%, etc., con los ajustes necesarios para proporcionar las dosis según el protocolo.

**Utilizable en caso de no contar con Sulfato de Magnesio.

*** Evaluar su uso tras convulsiones repetidas que no se evitaron con el Sulfato de Magnesio.

CONTENIDO DEL KIT DE EMERGENCIA: SEPSIS

Medicamento / Insumo / Instrumental	Cantidad
Ampicilina 1 g	4 frasco-ampollas
Cefazolina 1 g	4 frasco-ampollas
Metronidazol 500 mg	3 frasco-ampollas
Gentamicina 400 mg	2 frasco-ampollas
Ampicilina/Sulbactam 1,5 g a 3 g	4 frasco-ampollas
Clindamicina 600 mg	3 frasco-ampollas
Ceftriaxona 1 g	2 frasco-ampollas
Dipirona 1g	3 ampollas
Hidrocortisona 100 mg	2 frascos
Ranitidina 50 mg	2 ampollas
Omeprazol 40 mg	2 frasco-ampollas
Furosemida 40 mg	1 ampolla

CONTENIDO DEL KIT DE EMERGENCIA: REANIMACIÓN ADULTOS

Medicamento / Insumo / Instrumental	Cantidad
Bolsa autoinflable para adulto con válvula de reducción de presión y reserva de oxígeno removible	1 de cada uno
Desfibrilador Externo Automático (DEA)	1 unidad
Amiodarona 150 mg	8 ampollas
Lidocaína al 2%	1 ampolla de 20 ml
Adrenalina 1 mg	5 ampollas
Tubo endotraqueal	1 tubo

CONTENIDO DEL KIT DE EMERGENCIA: REANIMACIÓN NEONATAL EN SALA DE PARTOS

Medicamento / Insumo / Instrumental	Cantidad
Bolsa autoinflable neonatal con válvula de reducción de presión y reserva de oxígeno removible	1 unidad
Perita de goma	1 unidad
Jeringa de 1 cc	2 unidades
Mascarilla neonatal (adaptada para recién nacido de término y prematuro)	1 unidad de cada uno
Estetoscopio neonatal	1 unidad
Adrenalina 1 mg	1 ampolla x 1 ml
Tubos endotraqueales para neonatos	1 de cada uno
Oxímetro de pulso neonatal	1 unidad
Manta seca	2 unidades
Sonda orogástrica 8 Fr	1 unidad

OBSERVACIÓN: NO OLVIDAR REPONER INMEDIATAMENTE LOS INSUMOS DESPUÉS DE CADA EMERGENCIA TRATADA.